



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ **77.01.12.225.П.030564.05.09** ОТ **20.05.2009**

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:  
Герметики на основе полиуретана: "PU 2638 / ПУ 2638, PU 2639 / ПУ 2639" т.м. BOSTIK SA

изготовленная в соответствии  
Декларация качества продуктов в соответствии с требованиями Директивы 91/155/EWG.  
Технические и эксплуатационные характеристики продукции, Франция

СООТВЕТСТВУЕТ ~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~ санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГОСТ 12.1.007-76 "ССБТ Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности" ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны" ГН 2.2.5.2308-07 "ОБУВ вредных веществ в воздухе рабочей зоны" ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"

Организация-изготовитель  
BOSTIK SA (БОСТИК СА) Франция  
Адрес: La Defense 6, Immeuble City Defense 16-32, Rue Henri Regnault, 92062 Paris La Defense, France / "Ла Дефенсе 6, Иммеубле Сити Дефенсе 16-32, Рюе Хенри Регнаулт, 92902 Париж Ла Дефенсе" (заводы- по приложению)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения  
BOSTIK SA (БОСТИК СА) Франция  
Адрес: La Defense 6, Immeuble City Defense 16-32, Rue Henri Regnault, 92062 Paris La Defense, France / "Ла Дефенсе 6, Иммеубле Сити Дефенсе 16-32, Рюе Хенри Регнаулт, 92902 Париж Ла Дефенсе"

Основанием для признания продукции, соответствующей ~~не соответствующей~~ санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Паспорта безопасности продуктов MSDS в соответствии с директивой 91/155/EWG-ISO 11014-1 сведения о компонентах, опасности, обращении, хранении, стабильности, данные по токсикологии, экологическая информация. Экспертное заключение ФГУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в г.Москве № 30625/12 от 15.05.2009г.

№ 2460999

## ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,  
показатели (факторы)

Гигиенический  
норматив  
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Составы на основе уретановых полимеров, органических растворителей, минеральных наполнителей и целевых добавок. Представлены в виде пасты-адгезивы-замазки. Умеренно опасные соединения по ГОСТ 12.1.007-76. Содержат органические растворители и изоцианаты. CAS №№ 64742-95-6, 13463-67-7, 101-68-6, 4098-71-9. ПДК в.р.этан-1, 2-диол-10/5мг/м<sup>3</sup>, 2, 4-диэтил-6-метилфенилен-1, 3-диамин-2, 0мг/м<sup>3</sup>, 1, 1-метиленбис(4-изоцианат-бензол)-0, 5мг/м<sup>3</sup>. В процессе применения аэрозоли могут оказывать раздражающее действие на слизистые оболочки глаз, кожу, верхние дыхательные пути. Безопасны при правильном использовании по назначению, соблюдении технологии по применению фирмы-изготовителя. СИЗ по ГОСТ 12.4.011-87, ГОСТ 12.4.013-97 (специальная защита глаз, рук, дыхательных путей). Не допускать попадания в грунтовые, поверхностные воды, канализационные коллекторы, почву. Контроль вредных веществ в атмосферном воздухе, воде водоемов по показателям, указанным в паспортах безопасности на продукцию (ПДК в.а.-ГН 2.1.6.1338-03, ПДК в.в.(ПДУ)ГН 2.1.5.1315-03)

Область применения:

строительство - герметизация швов стыковых соединений строительных конструкций с последующей финишной отделкой

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

Строго в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя на русском языке. Использование на производстве, утилизация отходов по согласованию с территориальными органами надзора.

Информация, наносимая на этикетку:

наименование продукции, фирма-изготовитель, страна-производитель, торговая марка, сроки и условия безопасного эффективного применения и хранения, количество в упаковке, требования к транспортировке

Заключение действительно до **19.05.2014**

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Филатов Н.Н.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 77.01.12.225.П.030564.05.09 от 20.05.2009

Изготовитель: BOSTIK SA (БОСТИК СА)

Адрес: La Defense 6, Immeuble City Defense 16-32, Rue Henri Regnault, 92902 Paris La Defense, France (Ла дефенсе 6, Иммеубле Сити Дефенсе 16-32, Рюе Хенри Регнаулт, 92902 Париж Ла Дефенсе, Франция)

Филиалы в:

Англии, Bostik ltd, Common road, St16 3eh Staffordthire, England,

Швеции, Bostik AB, BOX 903, 25109 Helsingborg, Sweden,

Германии, Bostik GmbH, An Der Bundesstr. 16, D, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Germany,

Испании Bostik, Espana, Compositor Stravinsky, 12-1808191 Rubi (barcelona), Spain



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Формат А4. Бланк. Срок хранения 5 лет.