



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78.01.06.224.П.001566.01.07 01 25.01.2007 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Ленты полимерные с липким слоем

изготовленная в соответствии
ТУ 2245-002-58297128-2006, технологический регламент

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам
(неужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов).

ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны", МУ 2.1.2.1829-04 "Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий", МУ № 2196-80 Организация-изготовитель

ООО "КЛАСС", 194292, Санкт-Петербург, промзона "Парнас", 3-й Верхний пер., д. 6, к. 2, лит. А (Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "КЛАСС", 194156, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 108, кв. 89 (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

АНИЛ ООО "Полимертест", протокол № СГ-085-07 от 17.01.2007 г.

